



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**БОГОРОДИЦКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Луначарского, 25
Богородицк, Россия, 301836

29.04.2019 № 7-03-2019

Директору

ГУТО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
№ 3»

Терехиной Л.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Богородицкой межрайонной прокуратурой в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» проведена проверка по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации и законодательства о требования пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки установлено следующее:

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении

*6х 01-09239
25.07.05.19*

БГ № 097134

работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

осуществлять гигиеническое обучение работников.

В соответствии с п.13.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» уборка помещений проводится при отсутствии детей в помещении ежедневно не менее одного раза в день, а также по мере необходимости при открытых фрамугах или окнах с применением моющих средств, в соответствии с инструкцией по применению.

Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, мебель, включая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, вентиляционные решетки). Поверхность подоконников должна быть гладкой, без сколов, щелей и дефектов.

В жилых помещениях (спальнях) влажную уборку проводят после ночного сна; в обеденном зале, помещении для приема пищи - после каждого приема пищи.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований законодательства в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» по адресу: Тульская область, г.Богородицк, ул.Комсомольская, дом 89 на момент проверки, а именно 23.04.2019 года некачественно проведена ежедневная текущая влажная уборка в спальнях комнатах при групповых для мальчиков и девочек (на шкафах имеется скопление пыли).

В соответствии со ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п.6.13 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» при хранении продуктов должны соблюдаться

условия хранения и сроки годности продуктов, указанные производителем. Не допускаются закупка и использование пищевых продуктов с истекшими сроками годности и признаками порчи.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований законодательства в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» по адресу: Тульская область, г.Богородицк, ул.Комсомольская, дом 89 допущено хранение напитка кофейного «Бодрость» 5 пачек по 100 гр. Изготовитель: Московская область, Раменский район, д.Бояркино, ул.Центральная, дом 86/2 (температура хранения, установленная производителем до 20 град.С), вафель десертных 3 упаковки по 4 кг., изготовитель: ООО «Авангард» (температура хранения, установленная производителем до 18 град.С +3 град.С) продукция хранилась при температуре +24.

В соответствии с п.7.2.1 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания» и п. 7.27 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, и изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в случае использования готовых блюд из организаций общественного питания (услуги кейтеринга) в организации стационарного социального обслуживания выделяется помещение для приема готовой продукции и отбора суточных проб. Суточные пробы отбираются производителем блюд стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками. Каждая проба блюда помещается в отдельную посуду и сохраняется в течение не менее 48 часов при температуре 2 - 6 °С. Посуда с пробами блюд маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора, печатывается и хранится указанный период в организации социального обслуживания.

Картофель и корнеплоды хранят в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - в бочках, при температуре не выше 10 град. С. Плоды и зелень хранят в ящиках в прохладном месте при температуре не выше 12 град. С.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований законодательства в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» по адресу: Тульская область, г.Богородицк, ул.Пролетарская, дом 31А допущено нарушение условий хранения суточных проб готовых блюд (хранятся при температуре +10С, при норме хранения +6С), допущено хранение пищевой продукции: картофеля, капусты и корнеплодов без ящиков и стеллажей.

В соответствии со ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться

безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п.8.7, п.8.9 и п.8.23 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания» для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Уборочный инвентарь (тележки, mopы, емкости, уборочный материал, швабры) маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу). Для маркировки можно использовать цветовое кодирование. Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря. Стиральные машины для стирки mopов и другого уборочного материала устанавливаются в местах комплектации уборочных тележек. Возможно использование одного держателя mopов для всех видов помещений и поверхности, за исключением санузлов. Для уборки санузлов предусматривается отдельный комплект уборочного инвентаря.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной. Стирка постельного белья и полотенец, личных вещей проживающих осуществляется отдельно от стирки специальной и санитарной одежды. Не допускается стирка специальной и санитарной одежды на дому.

Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды персонала в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для персонала.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований законодательства в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» по адресу: Тульская область, г.Богородицк, ул.Пролетарская, дом 31А емкости для хранения растворов моющих и дезинфицирующих средств не промаркированы, не обеспечено хранение уборочного инвентаря в специально выделенном шкафу, не осуществляется раздельное хранение личной одежды от санитарной и специальной одежды для персонала.

Кроме того, в соответствии со ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п.14.3 свода правил 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:

трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;

четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;

двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 ("а", "б", "в"), включенных по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного извещателя;

двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.

Примечание - Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар" при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатывании одного пожарного извещателя и сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго пожарного извещателя в том же шлейфе.

Однако, в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» по адресу: Тульская область, г.Богородицк, ул.Комсомольская, дом 89 в каждом защищаемом помещении не установлено менее 3 точечных пожарных извещателей, включенных в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов, либо необходимо не менее 4 точечных пожарных извещателей, включенных по два извещателя в каждом шлейфе.

В соответствии со ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п.13.3.6 свода правил 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.

Однако, в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» по адресу: Тульская область, г.Богородицк, ул.Комсомольская, дом 89 расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.

В соответствии п.4.5 свода правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой

прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.

Однако, в ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» по адресу: Тульская область, г.Богородицк, ул.Комсомольская, дом 89 кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям вышеуказанного законодательства.

Таким образом, проверкой установлено нарушение ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» что привело к нарушению прав проживания несовершеннолетних, престарелых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе и социально-бытовой адаптации.

Кроме того, проверкой установлено нарушение требований пожарной безопасности, что может привести к пожароопасной ситуации и возможной гибели людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

Рассмотреть представление с участием представителя Богородицкой межрайонной прокуратуры.

Принять исчерпывающие меры по устранению отмеченных нарушений федерального законодательства, а также причин и условий им способствующих.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению, о результатах рассмотрения должно быть сообщено в письменной форме в прокуратуру района в установленный законом срок один месяц со дня получения представления.

Прокурор района
старший советник юстиции


С.В. Иванова